


Комбинированный газовый клапан серии V5474G



Технические данные

Подсоединение газа: 3/8" цилиндрическая трубная резьба в соответствии с ISO 7-1 для монтажа 12-мм трубки

Подсоединение пилотной горелки: M10x1 для 4 или 6 миллиметровых трубок


Подсоединение термопары: M10x1

Температура окружающей среды: 0 ... 80°C

Диапазон работы регулятора давления: 2, 5 ... 20 мбар

Максимальное входное давление: 50 мбар

Производительность: 1,2 м³/ч при перепаде давления воздуха на клапане $\Delta p = 2,5$ мбар



Подключение пилотной горелки

Датчик температуры


Управление работой предохранительной системы пускового газа осуществляется ручкой управления, соответственно включения и выключения системы.

Включение (зажигание). Поверните ручку управления в положение воспламенения и нажмите вниз. Подождите 5 секунд. Поверните ручку дальше до упора в положение "Розжиг". Подождите 10 секунд после воспламенения пилотной горелки. Отпустите ручку управления и поверните ее дальше в положение ON. Если попытка зажечь газ не удалась, то перед новой попыткой выждите, по крайней мере 1 минуту.


Регулировка температуры. Для увеличения температуры поверните ручку термостата против часовой стрелки в сторону увеличения цифр на задатчике температуры. Для уменьшения температуры - в сторону уменьшения цифр на задатчике температуры. Установите ручку задатчика температуры в среднее положение (например, «4»), по крайней мере, на 2 часа, для определения настоящей настройки регулятора. После этого увеличьте или уменьшите температуру по своему желанию.

Производительность клапана


87% $P_{min}=13 \text{ mbar}$ $9,99 \text{ kW/m}^3$ $d_k=0,58$




Производительность клапана




Аксессуары для комбинированного газового клапана серии V5474G




Термопара



Электрод розжига



Пилотная горелка



Honeywell

ИП "Хоневелл Украина"
 "Сильвер Центр"
 бульвар И. Лепсе, 4
 Киев, 03067, Украина
 Тел.: +380-44 201 44 74
 Факс: +380-44 201 44 77
 info.ukraine@honeywell.com
 http://www.honeywell.com